

HLD 150_600

SERIE HLD "TOP-LOADING" - TECHNISCHE PRÄZISIONSWAAGEN



Multifunktionelle Waage geeignet für Labor und Industrie. Auch in CE-M Version GEEICHT erhältlich für eichpflichtige Anwendungen.

Zifferschnitt (g): von 0,002 bis 0,01.

Wägebereich (g): 150, 300, 600.

Die ideale Lösung für
**fortschrittliche industrielle
Anwendungen**

TECHNISCHE DATEN

- Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display mit 7 Ziffern, Höhe 16 mm.
- Wasserdichte Folientastatur mit akustischen Feedback, 7 Tasten.
- Lastplatte aus Edelstahl, Abmessungen:
 - Version HLD150 Ø 80mm
 - Versionen HLD300 und HLD600 Ø 120mm.
- Windschutz, Libelle und verstellbare Füße.
- Eingebaute wiederaufladbare Batterie (ca. 30 Stunden Betriebsdauer) und 230 VAC Netzteil.
- Arbeitstemperatur +5°C...+40°C.
- Schnittstelle RS232/C für Anschluss an PC oder Drucker.
- Verpackung: Abmessungen 370 x 240 x 250 mm - Gewicht ca. 2,7 kg.
- Auf Anfrage:
 - Detaillierter Kalibrierschein von ACCREDIA (DKD-äquivalent)
 - Eichung CE-M Klasse III.

FUNKTIONEN

- Stückzählung;
- Prozentwiegen;
- Gewichtssummierung;
- Umwandlung von bis zu 13 Masseinheiten;
- Nullstellen;
- Nullnachführung;
- Halbautomatische Tara;
- Digitale Kalibrierung;
- Hintergrundbeleuchtung;
- Warnung bei niedrigem Batterieladezustand.

ZÄHLEIGENSCHAFTEN

- Interne Auflösung und mind. empfohlenes M.S.G. (mittleres Stückgewicht):

Modell	HLD150	HLD300	HLD600
Interne Auflösung in g	0,0004	0,0005	0,001
Mind. empfohlenes M.S.G. in g	0,002	0,005	0,01

VERSIONEN

Verfügbare Versionen

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
HLD150	--	Ø 80 mm	150	0,002	--	0,002	0,002
HLD300	--	Ø 120 mm	300	0,005	--	0,01	0,005
HLD600	III	Ø 120 mm	600	0,01	0,1	0,02	0,01

(*) CE-M Zifferschritte sind nur mit den entsprechenden Optionen erhältlich.



www.diniargeo.com

“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING”

**DINI ARGEO
FRANCE sarl**
France

**DINI ARGEO
GMBH**
Germany

**DINI ARGEO
UK Ltd**
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING
INSTRUMENTS Ltd**
China

**DINI ARGEO
OCEANIA**
Australia



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Spezzano di Fiorano Modena • Italy
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE